Cabezales para cosechadoras

El gran cabezal de aluminio.

Libere el verdadero potencial de su cosechadora.

ALLOCHIS

Flujo de material suave a través de las unidades de línea.

Divisores de plástico.

La forma característica de sección con silueta de campana asegura que las espigas tengan un aterrizaje suave en la unidad de línea. Se pueden plegar y permanecer en posición erguida para permitir al operador un acceso cómodo para el servicio. El ángulo de trabajo fue diseñado para reducir las pérdidas de espigas.

Chapas destroncadoras regulables.

El contorno de las chapas destroncadoras es el resultado del trabajo de ingeniería; se creó para que coincida con el extremo de las espigas para minimizar el golpe cuando se produce la extracción. La entrada de la unidad de la línea se caracteriza por la forma especial de la parte frontal de las chapas, con una curvatura intencionada para maximizar el flujo de material.

AJUSTE DE CHAPAS DESTRONCADORAS
HIDRÁULICO O ELÉCTRICO

Rendimiento poderoso con el toque liviano del aluminio

Materiales más ligeros, pero potentes.

El chasis es el resultado de muchos años de investigación y desarrollo. El uso de aleaciones de aluminio en la construcción garantiza un cabezal ligero que es hasta un 40% menos pesado que su contraparte de acero.

Con un chasis tan ligero, el HYBRID se puede construir con hasta 26 unidades de línea. El accesorio frontal para su cosechadora nunca volverá a limitar su capacidad.



Unidades de hileras versátiles.

Hay dos configuraciones disponibles para la unidad de línea, según el ancho de trabajo deseado. La opción súper-angosta permite que el HYBRID pueda recolectar hasta un maíz plantado a 38 centímetros (15 in) entre hileras.



PROTECCIÓN DE LAS UNIDADES DE LÍNEA INDEPENDIENTE



El cabezal.

La cosechadora se convierte en una máquina de recolección de maíz excepcional cuando se equipa con el cabezal HYBRID, con configuraciones de 2 a 24 surcos. El cabezal para maíz ALLOCHIS se fabrica en dos variantes de acuerdo a los materiales del chasis, una en acero y otra en aluminio aleado ultra-liviano. El chasis de aluminio es la elección ideal para quienes se interesan de verdad por la compactación del terreno.

El cabezal HYBRID es capaz de potenciar los niveles de performance de las diferentes cosechadoras del mercado y de ofrecerle las alternativas y la versatilidad que usted espera de ALLOCHIS.

Excelente operación.

El canal de separación de espiga fue diseñado para que las plantas corran suavemente, pero con muy bajo desgaste. La abertura de las chapas destroncadoras puede ser ajustada de acuerdo con las condiciones del cultivo desde la cabina deloperador.

CHAPAS DESTRONCADORAS REDONDEADAS

Surcos súper angostos.

ALLOCHIS ofrece cabezales que se acomodan a los lotes de maíz sembrados con espaciamientos entre plantas muy pequeños.

Los cabezales están disponibles en un amplio rango de separaciones: 15in (38,1cm); 42cm; 45cm; 18in (45,7cm); 20in (50,8cm); 52,5cm; 22in (55,9cm); 70cm; 30in (76,2cm) y muchas otras.

Sin ataduras.

La cantidad de surcos de su cabezal puede alterarse para re-configurar el equipo a un nuevo espaciamiento compatible.

ALLOCHIS
Entre Rios 742, Ferre, 6027
Buenos Aires, Argentina
TEL/FAX +54 2353 498-473
TEL/FAX +54 2353 498-298
allochis@allochis.com
www.allochis.com